Ersatzteilliste

Minitieflader

Ihr Anhänger - nach Wunsch gefertigt

Robuste Bauweise.
Langlebigkeit.
Individualität.

Blomenröhr

Ihre innovative Anhänger Manufaktur

Unser Service für Sie!

Ihr Ansprechpartner: Ingo Schüßler
Tel: 02942-5799738
Fax: 02942-5799777
e-mail: ingo.schuessler@blomenroehr.com

Sehr geehrte Kunden,

in diesem Heft finden Sie die wichtigsten Stücklisten für Ihren Minitieflader. Sie können die Teile direkt bei uns bestellen. Gerne helfe ich auch bei Artikeln weiter, die in diesem Heft nicht aufgeführt sind. Wir führen alle gängigen Ersatzteile für unsere Anhänger - auch für ältere Modelle.

Für eine schnelle Abwicklung benötige ich die Fahrgestellnummer von Ihrem Blomenröhr-Anhänger. Sie finden die Fahrgestellnummer am Anhänger-Typenschild in Fahrtrichtung rechts an der Stirnwand oder unter Punkt 4 im KFZ-Brief bzw. unter Punkt E der Zulassungsbescheinigung Teil II.

Wir versenden mit DHL, DPD, UPS oder NOX. Als Zahlungsmöglichkeiten bieten wir SEPA-Lastschriftmandat, Vorkasse oder bei Gewerbekunden nach Absprache per Rechnung an.

Ich helfe gerne weiter. Rufen Sie mich an!
Sie erreichen mich direkt unter der Rufnummer **02942-5799738** oder per e-mail: **ingo.schuessler@blomenroehr.com**.

Unser Servicebereich ist jetzt auch über den WhatsApp Messenger erreichbar! Speichern Sie unsere Festnetznummer der Firmenzentrale 02942/5799770 in Ihren Kontakten. Suchen Sie unsere Nummer im WhatsApp Messenger und starten Sie einen Chat mit mir. Schildern Sie uns ihr Problem oder senden Sie uns ein Foto vom benötigten Ersatzteil.

Mit freundlichen Grüßen

Ingo Schüßler
Ersatzteilservice

Ersatzteilliste Tandem – Minitieflader

Seite	Benennung
2	Auflaufeinrichtung geflanscht KFG 35 D
3	Auflaufeinrichtung höhenverstellbar KHA 20-B
4	Auflaufeinrichtung höhenverstellbar KHA 30-B
5 + 6	Auflaufeinrichtung höhenverstellbar KHD 35, 3. Generation
7	Auflaufeinrichtung Rohr KR 20 A
8	Auflaufeinrichtung Rohr KR 30 A/B
9	Bremsstummel 200x50 Spreizhebel Backmat – 13 Zoll geschweißt
10	Bremsstummel 250x40 Spreizhebel Backmat – 12 Zoll geschweißt
11	Stützrad 280x70 Stützrad 200x50
12	Exzenterverschluss/ Beleuchtung

Bitte achten Sie darauf, nur Original-Ersatzteile zu verwenden! Ansonsten erlischt unter Umständen Ihre Betriebserlaubnis – dieses ist vor allem wichtig bei den Minitieflader mit EG-Typgenehmigung!

Stand 11/2019

Auflaufeinrichtung geflanscht KFG 35 D



Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.	Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.
1	1	Gehäuse verz.	-	**18**	2	Sechskantmutter	-
2	1	Handgriff	-	**19**	1	Federring	-
3	2	Sechskantschraube kompl.	-	**20**	1	Handbremshebel kompl.	162 080
4	1	Zugstange kompl.	160 212	**21**	1	Abreißseil kompl.	182 940
5	1	Anschlagring	160 222	**22**	1	Federhülse kompl.	162 090
6	1	Stoßdämpfer	162 045	**23**	1	Übersetzungshebel kompl.	160 332
7	1	Kugelkupplung	620 530	**24**	1	Bolzen mit Gewindezapfen	162 110
8	2	Zahnscheibe	162 108	**25**	2	Scheibe A19 DIN 125 PA	-
9	2	Sechskantschraube kompl.	-	**26**	1	Scheibe A13	-
11	1	Sicherungsmutter	-	**27**	2	Sicherungsmutter	-
12	1	Sechskantschutzkappe	-	**28**	1	Halter für Abreißseil	160 010
13	1	Faltenbalg	160 303	**29**	1	Druckfeder	160 412
14	1	Kabelband	155 330	**30**	1	Sicherungsmutter	155 302
15	1	Stoßdämpferhalter verz.	160 272	**31**	1	Zylinderschraube	162 109
16	2	Sechskantschraube kompl.	-	**32**	1	Handgriff	-
17	2	Federring	-				

Blomenröhr Fahrzeugbau GmbH
D-59590 Geseke ● Schneidweg 31
Tel.: 02942/5799770 ● Fax: 02942/5799777
www.blomenroehr.com ● info@blomenroehr.com

Unser Service: Wir versorgen Sie mit den Originalteilen der Hersteller!

Auflaufeinrichtung höhenverstellbar KHA 20-B



Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.	Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.
1	1	Gehäuse verzinkt	-	**29**	1	Handgriff	-
2	1	Führungslager	160 130	**30**	1	Sechskantschraube M12x22	-
3	2	Sechskantschraube kompl.	-	**31**	1	Zwischenstück geschw. 500lg.	162 200
4	1	Zugstange kompl.	162 024	**31**	1	Zwischenstück geschw. 600lg.	-
5	1	Anschlagring	162 030	**31**	1	Zwischenstück geschw. 700lg.	-
6	1	Stoßdämpfer	160 240	**32**	1	Knebel M20x1,5 kompl.	162 148
7	1	Kugelkupplung	620 260	**33**	1	Bolzen M20x1,5	162 142
8	1	Zugöse DIN 45 M 12/ M 12	162 052	**34**	1	Knebel M28x1,5 kompl.	162 150
9	1	Zugöse Nato 45 M 12/ M 12	-	**35**	1	Bolzen M28x1,5	162 140
10	5	Sattelscheibe 13 verz.	-	**36**	1	Federstecker 7x125	-
11	2	Sechskantschraube	-	**37**	1	Auflagebock f.101.3	-
12	1	Kabelband	155 330	**38**	1	Spannbügel geschw.	-
13	6	Sicherungsmutter	-	**39**	2	Sechskantschraube	-
14	1	Sechskantschutzkappe	-	**40**	1	Gasfeder 1500N	162 182
15	1	Faltbalg für Kugelkupplung	160 301	**41**	1	U-Profil geschw. gekr. 500lg.	162 160
15	1	Faltbalg für DIN- u. Natozugöse	162 065	**41**	1	U-Profil geschw. gekr. 600lg.	-
17	1	Kreuzkopf	162 070	**41**	1	U-Profil geschw. gekr. 700lg.	-
18	2	Buchse	-	**42**	3	Sechskantschraube	-
19	1	Sechskantschraube	-	**43**	3	Sicherungsmutter	-
20	1	Sechskantmutter	-	**44**	1	Sechskantschraube	-
21	1	Federring A10	-	**45**	1	Sicherungsmutter	-
22	1	Handbremshebel kompl.	160 402	**46**	1	Federstecker 6,3x97	-
23	1	Abreißseil kompl.	182 920	**47**	1	Abdeckhaube	162 120
24	1	Federhülse kompl. bis 2000kg	162 092	**48**	2	Spreitzniet	162 130
25	1	Übersetzungshebel kompl.	162 102	**49**	1	Seilzug (1000/1370)	162 300
26	1	Bolzen mit Gewindezapfen	160 340	**49**	1	Seilzug (1100/1470)	-
27	2	Scheibe A19 DIN 125PA	-	**49**	1	Seilzug (1200/1570)	-
28	1	Scheibe A19 verz. S=3	-	**50**	1	Zugdeichsel geschw.	-

Blomenröhr Fahrzeugbau GmbH
D-59590 Geseke ● Schneidweg 31
Tel.: 02942/5799770 ● Fax: 02942/5799777
www.blomenroehr.com ● info@blomenroehr.com

Unser Service: Wir versorgen Sie mit den Originalteilen der Hersteller!

Auflaufeinrichtung höhenverstellbar KHA 30-B



Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.	Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.
1	1	Gehäuse verzinkt	-	**31**	8	Federring	-
2	1	Führungslager	160 152	**32**	1	Abdeckhaube	162 120
4	1	Zugstange kompl.	162 020	**33**	2	Spreitzniet	162 130
5	1	Anschlagring	162 030	**34**	1	Zwischenstück verz. 500lg./max.3000kg	162 210
6	1	Stoßdämpfer 2500 - 3000kg	162 035	**34**	1	Zwischenstück verz. 600lg./max.3000kg	-
6	1	Stoßdämpfer 1500 - 2600kg	162 040	**34**	1	Zwischenstück verz. 700lg./max.2600kg	-
7	1	Kugelkupplung	620 290	**35**	1	Bolzen M28x1,5 / 141lang	162 140
8	1	Zugöse-DIN 50 M14	162 050	**36**	1	Knebel M28x1,5 kompl.	162 150
9	1	Zugöse Nato 50 M14	-	**37**	1	Bolzen M36x1,5	162 145
11	1	Sechskantschraube	-	**38**	1	Knebel M36x1,5 kompl.	162 155
12	1	Sattelscheibe 13 verz.	-	**39**	1	Federstecker 7x125	-
13	2	Sicherungsmutter	-	**40**	1	Auflagebock	-
14	1	Sechskantschutzkappe	-	**41**	1	Spannbügel geschw.	-
15	1	Faltenbalg für Kugelkupplung	160 301	**42**	2	Sechskantschraube	-
15	1	Faltenbalg für DIN und Nato-Zugösen	162 065	**43**	2	Scheibe verz.	-
16	1	Kabelband	155 330	**44**	4	Sicherungsmutter	-
17	1	Kreuzkopf	162 070	**45**	1	U-Profil verz. gekr. 500lg.	162 160
18	2	Buchse	-	**45**	1	U-Profil verz. gekr. 600lg.	-
19	1	Sechskantschraube	-	**45**	1	U-Profil verz. gekr. 700lg.	162 170
20	1	Sechskantmutter	-	**46**	3	Sechskantschraube	-
21	1	Federring A10	-	**47**	3	Sicherungsmutter	-
22	1	Handbremshebel kompl.	160 402	**48**	2	Schmiernippel verz.	-
23	1	Abreißseil komplett	182 920	**49**	1	Gasfeder 1500N	162 180
24	1	Federhülse kompl.	162 090	**50**	2	Scheibe verz.	-
25	1	Übersetzungshebel kompl.	162 104	**51**	1	Zugdeichsel geschw.	-
26	1	Bolzen mit Gewindezapfen	162 110	**54**	1	Seilzug (1000/1370)	162 300
27	3	Scheibe A19 DIN125 PA	-	**54**	1	Seilzug (1100/1470)	-
28	1	Scheibe verz.	-	**54**	1	Seilzug (1200/1570)	162 350
29	1	Handgriff	-	**55**	1	Sechskantschraube	-
30	8	Sechskantschraube	-	**56**	1	Sicherungsmutter	-

Auflaufeinrichtung höhenverstellbar KHD 35, 3. Generation



*Nach Anfrage - Art-Nr. der KHD35 erforderlich!

Pos	Benennung	Bestellnr.	Pos	Benennung	Bestellnr.
1	Zugdeichsel kpl.	-	**7.**	Federspeicher vollst	162 391
2	Zwischenstück kpl. Oberteil		**8.**	Seilzug kpl	162 395
3	Zwischenstück kpl. Unterteil		**9.**	Kurbel kpl Montagesatz	162 397
4	Verstellmechanismus kpl. (4.1-4.5 in Einzelteilen)		**9.1.**	Knopf kpl	162 398
5	Gehäuse vollst.		**10.**	Klemmeinrichtung kpl	*
5.1.	Gehäuse kpl.	-	**11.**	Bolzen kpl Montagesatz	162 406
5.2.	Zugstange kpl. Montagesatz	162 377	**12.**	Bolzen kpl Montagesatz	162 404
5.3.	Faltenbalg Montagesatz	162 370	**13.**	Bolzen kpl Montagesatz	162 403
5.4.	Auflaufdämpfer kpl.	162 373	**14.**	Federstecker kpl	-
5.5.	Auflaufd.halter Montagesatz	162 376	**15.**	Schutzschild - Montagesatz	162 408
5.6.	Handgriff	162 379	**16.**	Schutzschild - Montagesatz	162 409
5.7/5.8	Verbus Schraube		**17.**	Schutzschild	162 412
5.9	Kegelschmiernippel kpl	-	**18.**	Bremsgestänge kpl	*
5.10	Übersetztungshebel kpl	*	**19.**	Zugöse /Zugkugelkupplung	*
5.11	Bolzen kompl. Montagesatz	-	**20/21.**	Warnschilder	-
6.	Handbremshebel vollst Montagesatz	-	**22.**	Buchsen-Set für Zugdeichsel.	162 415
6.1	Übersetzungshebel kpl	-	**23.**	Buchsen-Set für Zwischenstück kpl. Oberteil	162 416
6.2	Handbremshebel kpl	162 390	**24.**	Buchsen-Set für Zwischenstück kpl. Unterteil	162 417
6.3	Abreisseil kpl	182 955	**25/26.**	Verschlussstopfen	-

Blomenröhr Fahrzeugbau GmbH
D-59590 Geseke ● Schneidweg 31
Tel.: 02942/5799770 ● Fax: 02942/5799777
www.blomenroehr.com ● info@blomenroehr.com

Unser Service: Wir versorgen Sie mit den Originalteilen der Hersteller!

Auflaufeinrichtung höhenverstellbar KHD 35, 3. Generation



Auflaufeinrichtung Rohr KR 20 A



Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.	Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.
1	1	Zugdeichsel geschw.	-	**17**	2	Buchse	-
2	1	Führungslager	160 130	**18**	1	Sechskantmutter	-
3	1	Stützfuß	-	**19**	2	Schmiernippel verz.	-
4	1	Zugstange kpl.	160 200	**20**	1	Handbremshebel kpl.	162 080
5	1	Anschlagring	162 030	**21**	1	Abreißseil komplett	182 920
6	1	Stoßdämpfer	160 240	**22**	1	Federhülse kpl.bis 2000kg	162 092
7	1	Kugelkupplung	620 260	**23**	1	Übersetzungshebel kpl.	162 106
8	1	Halter f. Abreißseil	-	**24**	1	Bolzen mit Gewindezapfen	162 112
9	2	Sechskantschraube	-	**25**	2	Scheibe A19 DIN125 PA	-
10	5	Sattelscheibe 13 verz.	-	**26**	1	Scheibe verzinkt	-
11	6	Sicherungsmutter	-	**27**	1	Handgriff	-
12	1	Sechskantschutzkappe	-	**30**	1	Federring verz.	-
13	1	Faltenbalg	160 301	**31**	4	Sechskantschraube	160 455
14	1	Kabelband	155 330	**32**	2	Sechskantschraube	-
15	1	Kreuzkopf	162 070	**33**	1	Auflagebock	-
16	1	Sechskantschraube	-	**34**	1	Spannbügel geschw.	-

Auflaufeinrichtung Rohr KR 30 A/B



Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.	Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.
1	1	Zugdeichsel geschw.	-	**20**	1	Handbremshebel kompl.	162 080
2	1	Führungslager	160 152	**21**	1	Abreißseil komplett	182 950
3	1	Federring verz.	-	**22**	1	Federhülse kompl. bis 2000kg	162 090
4	1	Zugstange kompl.	162 020	**23**	1	Übersetzungshebel kompl.	162 100
5	1	Anschlagring	162 030	**24**	1	Bolzen mit Gewindezapfen	162 110
6	1	Stoßdämpfer 2500-3000kg	162 035	**25**	2	Scheibe A19 DIN125 PA	-
7	1	Stoßdämpfer 1500-2600kg	162 040	**26**	1	Scheibe verzinkt	-
8	1	Kugelkupplung	620 290	**27**	1	Handgriff	-
9	1	Zugöse-DIN 50 M14	162 050	**28**	1	Scheibe verzinkt	-
10	1	Zugöse Nato 50 M14	-	**2**	2	Schmiernippel verz.	-
11	2	Sechskantschraube	-	**30**	1	Sattelscheibe 13 verz.	-
12	4	Sicherungsmutter	-	**32**	2	Sechskantschraube	-
13	2	Sicherungsmutter	-	**33**	1	Auflagebock	-
14	1	Faltenbalg für Kugelkupplung	160 301	**34**	1	Spannbügel geschw.	-
15	1	Faltenbalg für Zugösen	160 302	**35**	8	Sechskantschraube	-
16	1	Kabelband	155 330	**26**	2	Scheibe verzinkt	-
17	1	Kreuzkopf	162 070	**37**	1	Sechskantschutzkappe	-
18	1	Sechskantschraube	-	**38**	8	Federring verz.	-

Bremsstummel 200x50
Spreizhebel Backmat – 13 Zoll geschweißt



Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.	Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.
1	5	Kugelbundschraube	256 650	**23**	1	Spreizschloß kompl.	255 440
2	5	Kegelbundschraube	-	**24**	2	Nachstellbolzen	255 310
6	1	Kappe	256 555	**29**	1	Nachstellkeil	255 340
9	1	Bremsnabe kompl. 112x5	256 115	**30**	1	Sechskantschraube	255 365
9	1	Bremsnabe kompl. 100x4	-	**32**	2	Verschlußdeckel	-
13	1	Flanschmutter	256 010	**33**	1	Schale	258 110
14	1	Schrägkugellager	256 310	**34**	1	Zugöse	256 400
15	2	Sicherungsring J64x2	256 440	**35**	1	Schutzhülse	-
17	1	Bremsbackensatz incl.	255 662	**36**	1	Seilzug (730/ 940)	258 250
		Federn Pos.17,18,19, 20, 21		**36**	ww.	Seilzug (830/1040)	258 260
19	1	Zugfeder	255 900	**35**	ww.	Seilzug (1030/1240)	258 270
20	1	Zugfeder	255 910	**36**	ww.	Seilzug (1230/1440)	258 280
21	1	Kon. Druckfeder	255 970	**33**	ww.	Seilzug (1430/1640)	258 285

Bremsstummel 250x40
Spreizhebel Backmat – 12 Zoll geschweißt



Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.	Pos	Stück	Benennung	Bestellnr.
1	5	Kugelbundschraube	256 660	**24**	2	Nachstellbolzen	255 280
2	5	Kegelbundschraube	-	**29**	1	Nachstellkeil	255 280
6	1	Kappe	256 560	**30**	1	Sechskantschraube	255 368
9	1	Bremsnabe kompl. 112x5	256 122	**32**	2	Verschlußdeckel	-
13	1	Flanschmutter	256 010	**33**	1	Schale	258 110
14	1	Schrägkugellager	256 300	**34**	1	Zugöse	256 400
15	2	Sicherungsring J64x2	256 440	**35**	1	Schutzhülse	-
17	1	Bremsbackensatz incl.	255 682	**36**	1	Seilzug (730/ 940)	258 250
		Federn Pos. 17,18,19, 20, 21		**36**	ww.	Seilzug (830/1040)	258 260
19	1	Zugfeder	255 850	**36**	ww.	Seilzug (1030/1240)	258 270
20	1	Zugfeder	255 860	**36**	ww.	Seilzug (1230/1440)	258 280
21	1	Kon. Druckfeder	255 960	**36**	ww.	Seilzug (1430/1640)	258 285
23	1	Spreizschloß kompl.	255 440				

Blomenröhr Fahrzeugbau GmbH
D-59590 Geseke ● Schneidweg 31
Tel.: 02942/5799770 ● Fax: 02942/5799777
www.blomenroehr.com ● info@blomenroehr.com

Stützrad 280x70



Pos	Benennung	Bestellnr.
	Komplettes Stützrad	570 162
1/2	Rad mit Splint	570 570
3	Bolzen	570 571
10	Kurbel	570 574
11	Kugellager	570 572
12	Scheibe	570 573
13	Spindel + Mutter	570 575
16	Pedale	570 576

Stützrad 200x50



Pos	Benennung	Bestellnr.
1	Stützrad	570 180

Exzenterverschluss

Pos	Benennung	Bestellnr.
1	Exzenterverschluss	330 345

Beleuchtungszubehör

Pos	Benennung	Bestellnr.
1	Positionsleuchte – weiss mit Kabel Einsatz: vorne rechts und links	580 194
2	Kennzeichenleuchte mit Kabel Einsatz: hinten	580 196
3	Begrenzungsleuchte rot/weiss Einsatz: hinten	580 195
4	Schlussleuchte hinten: Links Rechts	 580 190 580 191

Blomenröhr

Ihre innovative Anhänger Manufaktur

Blomenröhr Fahrzeugbau GmbH
Schneidweg 31
59590 Geseke
Tel +49 2942 57997 70
Fax +49 2942 57997 77
www.blomenroehr.com

find us on